

EG-Sicherheitsdatenblatt

Seite 1/4

gemäß 91/155/EWG

Randfugen Repair Spezialdichtmasse

Art.-Nr.: 50165

Datum: 18.11.2005

Überarbeitet am
20.02.2011

1. Stoff-/Zubereitung- und Firmenbezeichnung

Handelsname:

Randfugen Repair Dichtmasse

Hersteller/Lieferant:

**MONTY SHK Systemtechnik GmbH
Alte Reichstraße 15 32549 Bad Oeynhausen
Tel.: 0800-88 88 308 Fax: (0800-88 88 309)**

Notfallauskunft:

Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz
Tel.: 06131 / 19240

2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Beschreibung: Mischung aus Acrylat und anorganischen Füllstoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

Gefährliche Inhaltsstoffe:

	CAS-Nr.	Gew. %	R-Sätze
Monoethylglycol	107-21-1	0,6	22

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

Besondere Gefahrhinweise für Mensch und Umwelt:

Bei Einnahme Bauchschmerzen und Erbrechen, Hautreizungen, Reizung der Augen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt aufsuchen

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen

Nach Hautkontakt: Betroffene Bereiche mit Wasser und Seife reinigen. Anschließend mit Hautschutzsalbe eincremen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Keine

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete

Löschmittel: Keine

Besondere Gefährdung

durch die Zubereitung,

Verbrennungsprodukte u.a.: Keine

Besondere Schutzausrüstung

bei der Brandbekämpfung: Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen

EG-Sicherheitsdatenblatt

Seite 2/4

gemäß 91/155/EWG

Randfugen Repair Spezialdichtmasse

Art.-Nr.: 50165

Datum: 18.11.2005

Überarbeitet am
20.02.2011

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: -
Umweltschutzmaßnahmen: -
Verfahren zur Aufnahme/Reinigung: -

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: Keine besonderen Angaben zur Handhabung.
Lagerung: Bei +5 bis +25 Grad C lagern. Für frostfreie Lagerung sorgen.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7

Persönliche Schutzausrüstung:
Atemschutz: Keine bei normaler Verwendung
Handschutz: Baumwollhandschuh
Augenschutz: Schutzbrille
Körperschutz: Abschließende Kleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild: Form: Paste
Farbe: grau
Geruch: gering

<u>Sicherheitsrelevante Daten:</u>	<u>Wert/Bereich</u>	<u>Einheit</u>	<u>Methode</u>
Flammpunkt °C	keiner		
Zündtemperatur, °C	keiner		
Dichte mg/ml	< 1,6	bei 20°C	
Lösemittelgehalt	gering		
Festkörpergehalt	bis 100 %		
VOC-Wert, g/l	n.a.		

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Stoffe: -
Gefährliche Reaktionen: -
Gefährliche Zersetzungsprodukte: HCL, CO, CO2,

11. Angaben zur Toxikologie

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen. Genaue Kenndaten liegen nicht vor.

EG-Sicherheitsdatenblatt

Seite 3/4

gemäß 91/155/EWG

Randfugen Repair Spezialdichtmasse

Art.-Nr.: 50165

Datum: 18.11.2005

Überarbeitet am
20.02.2011

12. Angaben zur Ökologie

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EWG vorgenommen. Detaillierte Daten liegen nicht vor.

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüsselnummer: 55905 /55906 -

EWC: -

Verpackungen: Vollständig entleerte Verpackungen einem Recycling zuführen.
(Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Chemischen/physikalischen Behandlungsanlage zuführen)

14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID :

Bezeichnung des Gutes: Randfugen Repair Dichtmasse
Bemerkungen: Freistellung von den Vorschriften des ADR (LQ2)

Seeschifftransport IMD-Code:

Meeresschadstoff: nein

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: 2.1.

ICAO/IATA-Klasse: nz

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinie 1999/45 GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes: -

Enthält: -

R-Sätze: -

S-Sätze:

2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
23	Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen
51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitung: Vor Temperaturen über 50°C schützen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Sonstige Vorschriften:

Beschäftigungsbeschränkungen Beschäftigungsbeschränkung für werdende und stillende Mütter beachten.

EG-Sicherheitsdatenblatt

Seite 4/4

gemäß 91/155/EWG

Randfugen Repair Spezialdichtmasse

Art.-Nr.: 50165

Datum: 18.11.2005

Überarbeitet am
20.02.2011

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde nach den Angaben des Herstellers der Zubereitung und der Hersteller/Zulieferer der Komponenten, sowie unter Berücksichtigung der in der Fachliteratur allgemein zugänglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen erstellt.